



Утверждено  
приказом  
от «11» сентября 2013г.  
№ 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
**Сокулукский межрайонный Центр профилактики заболеваний и ГСЭН**  
**Московский отдел**  
наименование организации

« 11 » сентября 2014 г.

**АКТ**  
**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

проведенный сан.врачом Джембаевой Э.Э., уд №74, сан.врачом Алымовой Г.С. уд №1

в адресе: ул. Мухоморова, дом 10  
проведено обследование группы детей дошкольного  
возраста по адресу ул. Мухоморова, дом 10  
тип обследования: групповое по форме  
тип обследования установлено: групповое по форме

в ходе обследования выявлено 6 детей  
с заболеваниями органов дыхания  
и желудочно-кишечного тракта  
в том числе 1 ребенок с ОРВИ  
и 5 детей с заболеваниями органов  
дыхания

причинами заболеваний являются возрастные особенности  
организма, не сформированная иммунная система  
детей, посещение дошкольного учреждения  
и т.д.

по результатам обследования не выявлено  
заболеваний, требующих проведения  
санитарно-эпидемиологических мероприятий

рекомендуется проводить профилактические мероприятия  
по предупреждению заболеваний органов дыхания  
и желудочно-кишечного тракта  
у детей дошкольного возраста  
путем проведения профилактических осмотров  
и вакцинации детей

подпись: Э.Э. Джембаева  
подпись: Г.С. Алымова

1. Проверка качества воды в источнике водоснабжения

С целью проверки качества воды в источнике водоснабжения в населенном пункте [название населенного пункта] в [дата] проведена проверка качества воды в источнике водоснабжения.

Водопроводная сеть обслуживается [название организации]. Проверка качества воды в источнике водоснабжения проводилась в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.1360-03.

В результате проверки установлено, что качество воды в источнике водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.1360-03.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.1360-03, качество воды в источнике водоснабжения должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.1360-03.

По ходу проверки отобраны пробы: \_\_\_ смывов; \_\_\_ вода, \_\_\_ готовая продукция.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», предлагаю: [подпись]

Подпись:

1. Сан.врач Джамбаева Э.Э
2. Сан.врач Алымова Г.С

подпись \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Акт о проверке качества воды в источнике водоснабжения, составленный в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.1360-03, передан на исполнение руководителю [название организации].

Подпись \_\_\_\_\_



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**Сокулукский межрайонный Центр профилактики заболеваний и ГСЭН**

Московский отдел

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Место проведения: Исмаиловской Д.Д. № 171

в присутствии Исмаиловой Д.Д., Исмаиловой Д.Д.  
проведено обследование дома по адресу  
находящегося по адресу с. А. Бамбаев ул. Бамбаев ул.  
Цель обследования: по выявлению и отбору проб  
в целях исследования

с целью выявления возбудителя заболевания  
и определения путей его распространения  
в целях профилактики заболевания  
и выявления лиц, контактировавших  
с больными  
и подлежащих обследованию  
и лечению  
и изоляции  
и дезинфекции  
и санитарной обработке  
и проведению профилактических мероприятий  
и информированию населения  
и оказанию медицинской помощи  
и организации работы  
и ведению учета  
и отчетности  
и выполнению других поручений  
и задач

Состав комиссии: Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.  
Исмаилов Д.Д., Исмаилов Д.Д. - В.И.





15 октября 2013г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**Московский районный Центр профилактики заболеваний и ГСЭН**  
наименование организации

«15» октября 2020г.

**АКТ**  
**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Мною (нами), зав ОГСЭН Джамбаевой Э.Э. уд.№ 74, санврачом Алымовой Г.С. уд.№ 1  
в присутствии директора Османовой Д.И.  
было проведено обследование СОЛЛ или Фурманова  
находящегося по адресу с. Фк-Башат

Цель обследования: по выполнению требований Временных санитарно-эпидемиологи-  
ческих правил «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный ПП КР от 17.06.2020 № 244  
при открытии и функционировании образовательных учреждений, а также по  
соблюдению температурного режима.

В ходе обследования установлено: Всего учащихся с по 6 класс 63 отсутствует 13  
по причине болезни Функционирует 13 классов.

в среднем по классам ЮФ КР - 10 человек  
Наличие бесконтактных термометров 1, «утренний фильтр» на входе  
Проводится ли регистрация проводится, нет журнала  
Наличие дезковрика при входе имеется

становка при входе в здание дозатора с антисептическим средством для обработки  
рук и мытье, количество антисептика 2л

Соблюдается дистанция 1-1,5м между учащимися +, рассаживание по шахм. кр.  
Кол-во сотрудников и персонал - 15 обеспеченность СИЗ, кол-во масок 50,  
масок 50. Наличие дезсредств: хл.известь-                     , гипохлорит- Саг 50 кг

Наличие медицинского осмотра сотрудников 15 работает 6

Водоснабжение холодной горячая вода                     , к-во умывальников                       
наличие мыло +, дозатор с антисептиком для обработки рук                     

имеется ли санузел нет, кол-во унитазов нет

в аварийном состоянии нет  
сортиль туалет

Соблюдаются правила сквозного проветривания протвергает

Соблюдается ли питьевой режим имеет воду





Утверждено  
приказом  
от «11» сентября 2013г.  
№ 531

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**Сокулукский межрайонный Центр профилактики заболеваний и ГСЭН**

**Московский отдел**

наименование организации

« 17 » 09 2021 г.

**АКТ**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Мною (нами), санврачом Джамбаевой Э.Э. уд.№ 74, № - Артедова Кой М.  
в присутствии дефектоскопа Особинского Вал 7-А  
было проведено обследование Солнн Чубанова  
находящегося по адресу с. На Баевской ул Меркулек т.

Цель обследования: по выполнению требований Временных санитарно-эпидемиологических правил «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный ПП КР от 11.05.20г. № 244 при открытии и функционировании образовательных учреждений, по соблюдению температурного режима и проведения вакцинации против COVID-19 работников школ.

В ходе обследования установлено: Всего учащихся в школе обучается 101, отсутствует \_\_\_\_\_. Функционирует 10 классов, Обучается в 1 смену - 50, 2см - 51  
1-4 класс - 43.

Наличие бесконтактных термометров 2/1, «утренний фильтр» проводится

Проводится ли регистрация проводится, ведется табель

Наличие дезковрика при входе +

Установка при входе в здание дозатора с антисептическим средством для обработки рук имеется, количество антисептика 10л

Соблюдается дистанция 1-1,5м между учащимися +

Кол-во сотрудников и персонал - 17 обеспеченность СИЗ: кол-во перчаток 50, масок 50. Наличие дезсредств: хл.известь - \_\_\_\_\_, гипохлорит Са - 100кг

Наличие медицинского осмотра сотрудников 19 проводилось, 3  
временно (летнее время) освобождены -  
73,7%

Водоснабжение проводится горячая вода —, к-во умывальников - 2+2,

наличие мыло +, дозатор с антисептиком для обработки рук +

имеется ли санузел нет, кол-во унитазов нет

необходимо установить на 9 этаже, имеется  
несколько оконных проемов



**Предлагаю:**

1. Принять к сведению и исполнению Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», приложение 6 утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.


Срок: до открытия пищеблока

2. Решить вопрос в обеспечении доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве обе школы
3. Решить вопрос правильной установки жируловителя, предусмотреть вентиляционные отдушины на продскладе и бытовой комнате
4. Установить дверь с раздаточным окном в моечную СОШ им. Усубалиева
5. Правильно установить моечные раковины в СОШ им. Жапарова
6. Облицевать кафелем вокруг умывальных раковин в обеденном зале, а также подключить к ним горячую воду
7. Обеспечить стеллажами и подтоварниками для хранения сыпучих продуктов на продскладе и деревянные лари для хранения овощей
8. Обеспечить согласно санитарным требованиям место для хранения сан-одежды и личных вещей персонала, которая храниться отдельно (в разных шкафах)
5. Приобрести и обеспечить столовой посудой и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Не использовать пластмассовую посуду, а также с отбитыми краями, сколами
6. Обеспечить жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами, урной
7. Промаркировать все разделочные столы (мясной, мучной и овощной), доски и ножи, Н: «СМ»-сырое мясо, «СО»-сырые овощи, «ВМ»-вареное мясо, «ВО»-вареные овощи, «Зелень», «Х»-хлеб и т.д. Иметь запас разделочных досок не менее 2-х каждого вида строго использовать по назначению
8. Завести и ежедневно заполнять все рабочие журналы (бракеражный, «Здоровья»)
9. Укомплектовать аптечку на пищеблоке для оказания первой помощи, а также уборочным инвентарем, промаркировать и использовать строго по назначению
10. Мука в таре должна храниться штабелями на стеллажах на расстоянии 15 см от уровня пола и 50 см от стен. Расстояние между штабелями д.б. не менее 75 см.
11. Обеспечить москитными сетками все окна пищеблока и обеденного зала
12. Вывесить Инструкции по режиму мытья столовой посуды, Инструкцию по разведению дезсредств и Инструкцию по мытью и обработке запасной емкости для воды

Просим Вас в письменном виде сообщить о намеченной работе в наш адрес до открытия пищеблока.

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия, согласно Кодекса КР о правонарушениях, вплоть до приостановления эксплуатации объекта.

Начальник МО  
Сокулукского МЦПЗиГСЭН

 Р. Добулбаева

Контроль: Алымова Г.5-88-63

Не до конца школа обеспечена уборочным инвентарем (ведра, швабра, нетканное полотно), согласно п.228. - уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

229. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием мощных средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.

Согласно п.224. - ежедневную уборку туалетов, душевых, буфетов, помещений медицинского назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств, независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сиденья на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами. Дезинфицирующие средства должны иметь этикетку, с указанием названия средства, его назначения, концентрации действующих веществ, даты изготовления, срока годности, мер предосторожности, реквизитов изготовителя и поставщика.

Руководствуясь Законом КР «Об общественном здравоохранении» и Положения «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора», утвержденного постановлением Правительства КР от 10 июня 2013г. № 319, в целях устранения нарушений

**Предлагаю:**

1. Принять к сведению и исполнению Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», приложение 6 утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.
2. Решить вопрос о подаче доброкачественной питьевой воды к школе, вопрос о соблюдении питьевого режима
3. Приобрести соответствующую учебную мебель для учащихся начальных классов
4. Приобрести и установить во всех классах и помещениях настенные бытовые термометры
5. Не разрешается расставлять на подоконниках цветы
6. Строго соблюдать температурный режим во всех помещениях школы
7. Приобрести в достаточном количестве моющих, дезсредств и уборочного инвентаря - промаркировать, использовать строго по назначению

Просим Вас в письменном виде сообщить о намеченной работе в наш адрес до 10.12.22г.

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия, согласно Кодекса КР о правонарушениях, вплоть до приостановления эксплуатации объекта.

Начальник МО  
Сокулукского МЦПЗиГСЭН

Р. Добулбаева

*получено 2022 г. 12.12.22*  
Контроль: Алымова Г.5-88-63



Составляется один план, уполномочен  
16.25, котрамары записаны, котра -  
рауриной решены в среднем + 15%

На основании вышеизложенного  
предлагаю:

1. Строю проверка "убежденный" факт  
всех посещениями шкалу, без учета  
в текущие посещения
2. Решено выше строительство картонного  
пункта
3. Проверка в розничной компании  
сформировано масок, правильно оформить  
ис уполномоченно

заботам	Маски	дизайнер 2
сава	И	Вини 5
перенос	И	Оформление 5